
la sécurité, c'est notre métier

ARMOIRE FORTE ET ARMOIRE IGNIFUGE

Catalogue 2014





Conditions générales

Nos conditions générales son pour tout nos accord et nos offres, ceux-ci ont été enregistré dans la cour tribunal de Arnhem aux 2 juin 2009 sous le numéro 2009/37. Celle-ci sont constitué entre autres par la clausule de titre pour nos produits qui vous sont livré. Nous vous conseillons de de prendre note de nos conditions.

Les prix indiqués par Nauta sont établis, sauf convention contraire, en euros et sont hors impôt sur le chiffre d'affaires (TVA) et autres charges imposées par les pouvoirs publics. Les frais pour le transport et l'emballage ne sont pas inclus. Après la création de notre accord L'expédition des biens est toujours effectuée aux risques et périls du client, aussi lorsque la livraison est convenue franco.

Le paiement doit être effectué dans les 30 jours après la date de facture de la manière indiquée par Nauta. Le client est défaillant après l'expiration de cette période et l'intérêt légal est dû, augmenté de 1,5% par mois ou fraction de mois jusqu'au paiement intégral.

Tout nos produits vous sont livré par notre magasin à votre adresse, si toutefois vous désirez livré nos produits sur une autre adresse vous pouvez nous faire parvenir votre demande par écrit. Pour tous les frais de transports et d'ancragement de nos coffres vous pouvez nous contacter notre service d'achats.

La responsabilité de Nauta pour les biens livrés est limitée à l'observation par Nauta de ses obligations de garantie telles que décrites à l'article 11. On entend par force majeure, à côté de ce qui est disposé par la loi: les grèves, les dysfonctionnements des transports ou les perturbations, le vol, l'incendie, le vandalisme et les manquements par les sous-traitants ou les autres tiers dont se sert Nauta dans l'exécution de ses obligations.

Transport et placement

Nauta est très exigeant quand il s'agit de la livraison de ces produits. La livraison et éventuellement le placement de ces coffres sont sérieusement pris en considération. Avant que les coffres soient envoyés vers leurs destinataires, ils sont scrupuleusement contrôlés.

La livraison normale se fait à l'adresse mentionnée, derrière la première porte au rez de chaussée, ceci ne comprend pas le transport verticale, ni le placement et la fixation du coffre. Pour toutes les applications spéciales, Nauta dispose d'une société spécialisée qui peut s'occuper de toutes les demandes spécifique.

Pour avoir une offre précise concernant une livraison hors du commun, il est préférable de faire appel à un de nos spécialistes qui lui ira visionner les lieux avant toute livraison.

Service

La société Nauta possède également de sa propre division de services. Cette division s'occupe de toutes les demandes spécifiques quand il s'agit de travail sur mesure. Non seulement le coffre sur mesure n'est pas un soucis, mais quand il s'agit d'une demande de fermeture spéciale, nous disposons de toutes les serrures présentes sur le marché.

Tous les coffres qui sont fournis avec des serrures électroniques, mécaniques ou même à clés sont livrées avec un mode d'emploi clair et précis.

Si toutefois il devait quand-même il y avoir un soucis, vous pouvez compter sur notre service téléphonique de 8H30 à 17H00 tous les jours.

Prix hors TVA



CONTENU

Que veut dire ignifuge?

Un coffre ignifuge est conçu pour protéger son contenu pendant un certain laps de temps durant un incendie. Il y a une différence entre tout ce qui est papiers et les datas.
Le niveau de protection est toujours défini en temps (30-60-120 minutes).
Cette indication démontre combien de temps vos biens sont protégés avant d'atteindre une température critique. Dans tous les cas, il est toujours stipulé s'il s'agit d'un coffre ignifuge pour papiers ou datas.

Normes anti-feu

En Europe il existe différentes normes pour les coffres. Ce sont des organismes indépendants qui testent ces différents coffres pendant un certain laps de temps durant un incendie. Ceux-ci sont exposés pendant 30, 60 et même 120 minutes exposés à une température de plus de 1.090 °C.
Apres les coffres sont soumis à une chute de 9,15 m où la structure doit impérativement rester intacte.
Pour finir, pendant un refroidissement naturel de plus de 12 heures, la température interne ne peut en aucun cas dépasser la norme critique.

Les normes les plus importantes, et les organismes de test les plus reconnues

- UL:Organisme de test Américain
- VDMA:Organisme de test Allemand
- SP:Organisme de test Suède

Les coffres qui ont été testé dans des organismes de test reconnu par ECB-S, vous offrent plus de sécurité. Ces coffres sont certifiés par ECB-S et vous offrent donc une grande qualité et un produit d'une finition irréprochable. Egalement quand il s'agit de l'anti-feu.

L'élément essentiel du coffre:
La serrure

La construction du coffre et les matériaux utilisés sont très importants pour une protection efficace contre les tentatives d'effraction.
La protection maximale dépend de la qualité de la serrure.

Papier

DIN 4102
Ignifuge léger. La double paroi du coffre est remplie d'une matière isolante, ce qui retarde légèrement



UL 30/60/120
C'est une norme américaine pour le contrôle des coffres contre l'incendie (30, 60 et 120 minutes).





NT Fire 017 60P
Norme testée et certifiée pour l'entreposage de papier (60 minutes).




EN 15659: LFS 30P / LFS 60P
Norme testée et certifiée, ignifuge pour l'entreposage de papier (30 ou 60 minutes).





EN 1047-1: S 60P / S 120P
La norme la plus lourde, testée et certifiée pour l'entreposage de papier (60 ou 120 minutes).





Entreposage media digitale (data)

EN 1047-1 S 60DIS / S 120DIS
La norme la plus lourde, testée et certifiée pour l'entreposage de données digitales (60 ou 120 minutes).






ETL
Norme vérifiée et certifiée pour l'entreposage de CDs, DVDs et clés USB, et ce contre les incendies



Serrure à clé (double panneton ou cylindre)



Serrure à combinaison mécanique



Serrure à combinaison électronique




Serrure à combinaison électronique avec clés de secours



Serrure à clé et serrure à combinaison mécanique



Serrure à clé et serrure à combinaison électronique



Serrure à combinaison électronique et retardement




Que veut dire antieffraction?

Un coffre-fort antieffraction est un coffre conçu pour résister aux attaques extérieures qu'il pourrait subir. Le degré de résistance dépend de plusieurs facteurs: l'épaisseur de la porte, des parois, le type d'acier utilisé, le nombre de serrures et le type de serrure. S'ajoute à cela quelques matériaux composites dans les parois et la porte retardant les tentatives d'effractions.

Le degré de résistance contre les attaques extérieures déterminera le montant couvert par les assureurs. Plus le degré de résistance est élevé, plus le montant de recouvrement sera élevé.

Il y a plusieurs normes de résistance et de sécurité dont les plus importantes sont:

- **EN 1143-1 (Grade 0 – Grade V)**
- **EN 14450 (S1, S2)**
- **NCP (SAFE, Classe)**


Le bon coffre

Pour pouvoir évaluer la qualité de l'armoire ou du coffre, une plaque d'identification est apposée par le fabricant à l'intérieur de la porte. Ainsi, vous pouvez vérifier si l'armoire ou le coffre a été fabriqué et testé selon la classe de résistance indiquée. Sur les étiquettes vous trouverez divers numéros et informations sur l'armoire ou le coffre. Voir ci-dessous un exemple d'étiquette (ECB-S) avec explication des informations.

ECB-S (Allemagne) est le plus gros et le plus important des organismes de certification pour tout ce qui est ignifuge et antieffraction. Tous les coffres certifiés ECB-S vous assurent:

- une certification indépendante des coffres et armoires
- qualité constante et irréprochable
- bon rapport qualité /prix
- garantie auprès des assureurs

ECB•S
MEMBER OF ESSA




€ 1.000,- indication pour le recouvrement	€ 1.000,- indication pour le recouvrement	Selon les normes NCP	SAFE 1
€ 2.500,- indication pour le recouvrement	€ 2.500,- indication pour le recouvrement	Selon les normes NCP	SAFE 2
€ 5.000,- indication pour le recouvrement	€ 5.000,- indication pour le recouvrement	Selon les normes NCP	SAFE 3
€ 7.000,- indication pour le recouvrement	€ 7.000,- indication pour le recouvrement	Selon les normes NCP	SAFE 4
€ 9.000,- indication pour le recouvrement	€ 9.000,- indication pour le recouvrement	Selon les normes NCP	Klasse H
€ 11.000,-indication pour le recouvrement	€ 11.000,-indication pour le recouvrement	Selon les normes NCP	Klasse I
€ 14.000,- indication pour le recouvrement	€ 14.000,- indication pour le recouvrement	Selon les normes NCP	Klasse J
€ 2.500,- indication pour le recouvrement	€ 2.500,- indication pour le recouvrement	Testé et certifié selon EN 14450	S1
€ 5.000,-indication pour le recouvrement	€ 5.000,-indication pour le recouvrement	Testé et certifié selon EN 14450	S2
€ 9.000,- indication pour le recouvrement	€ 9.000,- indication pour le recouvrement	Testé et certifié selon SKG★★★	SKG★★★
€ 12.500,- indication pour le recouvrement	€ 8.000,- indication pour le recouvrement	**Testé et certifié selon** EN 1143-1	Grade 0
€ 25.000,-indication pour le recouvrement	€ 25.000,-indication pour le recouvrement	**Testé et certifié selon** EN 1143-1	Grade I
€ 40.000,-indication pour le recouvrement	€ 35.000,-indication pour le recouvrement	**Testé et certifié selon** EN 1143-1	Grade II
€ 75.000,- indication pour le recouvrement	€ 55.000,- indication pour le recouvrement	**Testé et certifié selon** EN 1143-1	Grade III
€ 110.000 indication pour le recouvrement	€ 110.000 indication pour le recouvrement	**Testé et certifié selon** EN 1143-1	Grade IV
€ 150.000 indication pour le recouvrement	€ 200.000 indication pour le recouvrement	**Testé et certifié selon** EN 1143-1	Grade V




EN number
Numéro du test auquel l'armoire fait référence.


Serial No.
Numéro de série


Cert. mark No.
Chaque armoire est dotée d'un code identification unique. Ce dernier est fourni par l'organisme de certification.





Weight
Poids net





Protection level
Classe de résistance

Year of manufacture
L'année de fabrication de l'armoire.

SISTEC

TS ARMOIRE À ARCHIVES

La série TS est un produit de la gamme Sistec. Cette armoire ignifuge allie la protection optimale des documents importants à une très grande fonctionnalité et à une ergonomie très pratique. Les armoires à archives ignifuges sont construites en acier SM de haute qualité. Une serrure à clé à double panneton assure une très bonne protection contre les tentatives d'effraction.

Aménagements intérieurs de la série Sistec TS
Chaque modèle peut être doté d'un système de suspension de dossiers universel amovible. En standard, ces systèmes conviennent pour le rangement latéral de format folio ou A4. En plaçant des guides, le système de suspension de dossier peut convenir pour le rangement frontal de dossiers.

Caractéristiques techniques

- Les armoires blindées ignifuges sont construites avec un acier SM de haute qualité.
- Portes et parois sont pourvues d'une matière ignifuge isolante répondant à la norme DIN 4102.
- Une serrure à clé à double panneton offre une garantie de résistance en cas de tentative d'effraction.
- Les armoires blindées ignifuges peuvent être équipées de compartiments intérieurs fermant à clé, de tablettes amovibles et de structures de suspension de dossier.
- Couleur standard de l'armoire: RAL 7035
  Couleur spéciale sur demande moyennant un supplément.
- Couleurs des accessoires: RAL 7015
  Les armoires blindées sont fournies avec le nombre d'étagères indiqué.
  Les compartiments intérieurs et les structures suspendues de dossiers sont également disponibles moyennant un supplément.
- Indication pour le recouvrement:
  € 1.000,- (SAFE I)






SISTEC








Option de serrure:   

RAL 7035 (gris clair)





Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0003	TS 1	1500x700x550	1390x585x460	90	3	374	€ 1.380,00
130.100.0045	TS 11	1950x700x550	1780x585x460	130	4	478	€ 1.593,00
130.100.0041	TS 2	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684	€ 1.807,00
130.100.0005	TS 4	1950x1260x550	1780x1145x460	195	4	938	€ 2.020,00

Attention: les mesures extérieures sont sans les 85mm de la poignée.



SISTEC



RAL 7015 (gris foncé)

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0759	Étagère TS 1/ TS 11 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 49,00
180.700.0469	Étagère TS 2 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 58,00
180.700.0006	Étagère TS 4 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 69,00
180.700.0130	Rail de suspension pour dossier Obliques	€ 112,00
180.700.0760	Étagère coulissante TS 1/ TS 11	€ 206,00
180.700.0355	Étagère coulissante TS 2	€ 220,00
180.700.0356	Étagère coulissante TS 4	€ 243,00
180.700.0096	Compartiment intérieur à clé pour TS 1, hauteur 365mm (int. 350x550x400), volume 77 litres	€ 192,00
180.700.0097	Compartiment intérieur à clé pour TS 2, hauteur 365mm (int. 350x800x400), volume 112 litres	€ 254,00
180.700.0098	Compartiment intérieur à clé pour TS 4, hauteur 365mm (int. 350x1110x400), volume 155 litres	€ 281,00
180.700.0123	Choix de couleur RAL spécial pour la TS 1	€ 113,00
180.700.0124	Choix de couleur RAL spécial pour la TS 2 /TS 11	€ 174,00
180.700.0125	Choix de couleur RAL spécial pour la TS 4	€ 183,00
180.700.0008	Structure de dossiers suspendus amovibles TS1/ TS 11, universel largeur de 330mm, 365 mm	€ 186,00
180.700.0086	Structure de dossiers suspendus amovibles TS 2, universel largeur de 330mm, 365 mm	€ 209,00
180.700.0416	Structure de dossiers suspendus amovibles TS 4, universel largeur de 330mm, 365 mm	€ 220,00
180.700.0134	Dispositif de blocage TS-2-4-11 pour la structure de dossiers suspendus amovibles, par armoire	€ 307,00
180.500.0137	Clé de rechange disponible	€ 88,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



HS2 armoire à archives

Cette armoire blindée résistante à l'effraction et au feu a été développée pour utilisation dans le cadre d'un planning moderne de sécurité à grande échelle. Avec une Salvus HS2, vous protégez vos documents sensibles de façon optimale contre l'incendie et les tentatives d'effractions.

L'armoire Salvus existe également dans une version extra lourde et renforcée: Salvus HS2 EZ. Cette conception spéciale lui donne une plus haute résistance contre l'effraction, c'est-à-dire un indice de recouvrement de SAFE 2 (€ 2.500).

L'armoire blindée est construite en acier SM et se verrouille par 5 pênes. L'armoire blindée HS2 construite sur les mêmes caractéristiques qu'un coffre-fort augmente votre sentiment de sécurité et vous permet de dormir l'esprit tranquille.

Caractéristiques

- Isolation thermique selon DIN 4102
- 4 étagères à système pour dossiers suspendus A4
- Serrure de sécurité à clé à double panneton avec 2 clés
- Indication pour le recouvrement:
- Salvus HS2: € 1.000,- (SAFE 1)
- Salvus HS2/EZ: € 2.500,- (SAFE 2)
- Acier SM de qualité supérieure pour retardement optimal d'effraction
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par cinq pênes
- Couleur: gris clair (RAL 9002) ou anthracite (RAL 7016)











Option de serrure:     


SALVUS

RAL 9002 (gris clair) RAL 7016 (anthracite)





Les couleurs sont indicatives



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0006	Salvus HS2/9002	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684	€ 1.183,00
130.100.0007	Salvus HS2/7016	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684	€ 1.183,00
130.100.0016	Salvus HS2/9002/EZ	1950x950x550	1780x835x460	245	4	684	€ 1.543,00
130.100.0035	Salvus HS2/7016/EZ	1950x950x550	1780x835x460	245	4	684	€ 1.543,00





RAL 7015 (gris foncé)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0010	Tablette supplémentaire HS2 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330, RAL 9002	€ 43,00
180.700.0011	Tablette supplémentaire HS2 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330, RAL 7016	€ 43,00
180.700.0097	Compartiment intérieur à clé pour HS2	€ 254,00
180.700.0130	Rail de suspension pour dossier Obliques	€ 112,00
180.700.0086	Structure de dossiers suspendus amovibles HS2, universel, largeur de 330mm, RAL 7015	€ 209,00
180.500.0145	Clé de rechange disponible	€ 88,00

Salvus Arezzo: Armoire pour documents

L'armoire Salvus Arezzo a été spécialement développée pour protéger les valeurs et les documents contre l'incendie. L'Arezzo est certifiée pour pas moins de 60 minutes de résistance au feu. Salvus combine cette résistance ignifuge avec un design fonctionnel et élégant. Les coffres ignifuges de Salvus sont certifiés par l'ECB-S suivant les normes internationales les plus sévères pour garantir une protection totale de vos documents.

Le coffre à archives de Salvus « Arezzo » a une résistance au feu de 60 minutes suivant la norme EN 15659 LFS 60P. L'antieffraction est testée suivant la norme EN 14450 et récompensé par un certificat S2 avec une valeur de recouvrement de € 5.000
La nouvelle version Grade I de l'Arezzo offre une très haute securité antie effraction (recouvrement de € 25000)

ECB•S
MEMBER OF ESSA





Option de serrure:












RAL 7035 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0058	Salvus Arezzo	1950x940x585	1761x801x392	452	4	550	€ 2.225,00
130.100.0064	Salvus Arezzo grade I	1950x940x585	1761x801x392	658	4	550	€ 2.835,00

Salvus Torino

Le Salvus Torino a spécialement été conçu pour protéger vos biens personnels contre le feu. Le Salvus Torino est testé et certifié pour une durée ignifuge de 60 minutes.
Le Salvus Torino combine une haute protection ignifuge avec une très bonne fonctionnalité, d'un design élégant et une finition anthracite.

Caractéristiques

- 60 minutes ignifuge testé et certifié pour le papier
- Indication pour le recouvrement: € 2.500 (SAFE 2)
- 6 tailles différentes
- Serrure électronique d'une grande facilité
- Intérieur Salvus Torino:
  - Salvus Torino 1: tiroir extensible
  - Salvus Torino 2: tiroir extensible
  - Salvus Torino 3 et 4: étagère et un tiroir à clé
  - Salvus Torino 5: 2 étagères et un tiroir à clé
  - Salvus Torino 6: 3 étagères et un tiroir à clé
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par 4 pênes aux 4 côtés de la porte
- Couleur: anthracite







anthracite





Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.200.0064	Salvus Torino 1	315x445x425	213x340x290	30	0	21	€ 207,00
130.200.0065	Salvus Torino 2	510x445x425	407x340x290	51	0	40	€ 289,00
130.200.0066	Salvus Torino 3	790x485x450	605x345x295	109	1	59	€ 497,00
130.200.0069	Salvus Torino 4	970x565x450	786x425x295	145	1	106	€ 701,00
130.200.0067	Salvus Torino 5	1255x711x581	895x545x402	250	2	234	€ 997,00
130.200.0068	Salvus Torino 6	1705x711x581	1347x545x402	370	3	337	€ 1.534,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



SISTEC



TSF ARMOIRE POUR DOCUMENTS

L'incendie peut couter cher!

Au sein de chaque entreprise, des documents importants doivent être gardés précieusement comme contrats, titres de propriété et dessins. Ces documents sont indispensables pour la continuité de la vie de l'entreprise. Le papier s'enflamme à partir d'une température de 170 °C. Il faut savoir qu'en cas d'incendie la température au bout d'une heure peut atteindre les 925 °C.

Les armoires pour documents ne protègent nullement vos documents contre les risques d'incendie. Par contre les coffres forts de la gamme Sistec vous offrent cette double protection feu et vol. Sistec offre une gamme complète de coffres forts pour documents résistants à l'effraction et au feu avec différents volumes de rangement pour répondre à chaque cas de figure.

Tous les coffres-forts SISTEC pour documents ignifuges ont été testés et été certifiés (ECB-S) selon les normes internationales les plus sévères pour assurer une protection complète de vos documents.

Les coffres forts pour documents sont disponibles avec une protection contre le feu de 30 minutes testée selon la norme EN 15659 LFS 30P et antieffraction testée selon la norme EN 14450 S2.

Toutes les armoires à document sont livrées avec un nombre d'étagères. En plus il est possible d'avoir d'autres options également.





Caractéristiques

- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 15659 LFS 30P pour l'ignifugée (30 minutes pour papier)
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 14450 S2 pour l'effraction.
- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (S2)
- Poignée design Sistec certifié et agréée VDS
- 4 étagères à système pour A4
- Double parois pour une haute résistance au feu et effraction
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par trois pênes (Ø 25mm)
- Renfort autour de la serrure et double parois
- Couleur: gris clair (RAL 7035)












Option de serrure:    B C D E F H I

RAL 7035 (gris clair)





Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0031	TSF 1007	1000x700x550	750x520x390	170	2	152	€ 1.328,00
130.100.0032	TSF 1009	1000x950x550	750x770x390	182	2	225	€ 1.593,00
130.100.0033	TSF 1012	1000x1200x550	750x1020x390	230	2	298	€ 1.807,00
130.100.0026	TSF 1507	1500x700x550	1250x520x390	250	3	253	€ 1.593,00
130.100.0034	TSF 1907	1950x700x550	1700x520x390	335	4	344	€ 1.892,00
130.100.0019	TSF 1909	1950x950x550	1700x770x390	356	4	510	€ 2.233,00
130.100.0020	TSF 1912	1950x1200x550	1700x1020x390	430	4	676	€ 2.446,00

Article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0262	Étagère à système TSF 1007/1507/1907 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 49,00
180.700.0263	Étagère à système TSF 1009/1909 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 58,00
180.700.0264	Étagère à système TSF 1012/1912 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 69,00
180.700.0613	Étagère coulissante TSF 1007/1507/1907	€ 186,00
180.700.0357	Étagère coulissante TSF 1009/1909	€ 220,00
180.700.0358	Étagère coulissante TSF 1012/1912	€ 243,00
180.700.0256	Compartiment intérieur à clé pour TSF 1007/1507/1907 (int. 365x520x390)	€ 192,00
180.700.0257	Compartiment intérieur à clé pour TSF 1009/1909 (int. 365x770x390)	€ 254,00
180.700.0258	Compartiment intérieur à clé pour TSF 1012/1912 (int. 365x1020x390)	€ 281,00
180.700.0265	Structure de dossiers suspendus amovibles TSF 1007/1507/1907	€ 186,00
180.700.0266	Structure de dossiers suspendus amovibles TSF 1009/1909	€ 209,00
180.700.0267	Structure de dossiers suspendus amovibles TSF 1012/1912	€ 220,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)


P.46 livraison & fixation

SISTEC

SPS/SDS EUROSAFES IGNIFUGE



Au sein de chaque entreprise, la sécurité devient de plus en plus importante. En cas de vol ou incendie, cela peut même mettre la continuité de l'entreprise en danger.

Normalement il vous faudrait deux coffres pour protéger correctement vos biens. Pour cela Sistec offre une gamme de coffres forts Eurosafe, testés et certifiés ECB-S, qui vous offre une protection optimale pour les deux cas de figure.

L'institut allemand ECB-S, a sans aucun soucis certifié les coffres Sistec SPS/SDS, car c'est avec grand succès que les coffres Sistec ont passé les tests antieffraction et ignifuge.

La certification indépendante des coffres Sistec vous garantit qu'aussi bien le coffre, comme la production de celui-ci est fait selon les règles bien définies selon ECB-S.
Cela vous offre un produit de qualité et d'une finition irréprochable.

L'antieffraction du Sistec SPS/SDS est certifiée ECBS selon la norme EN 1143-1 Grade I.

Pour l'aspect ignifuge, le Coffre Sistec a une résistance certifiée de 60 ou 120 minutes, ECB-S selon la norme anti-incendie EN 1047-1.



Caractéristiques

- Protection optimale, testée et certifiée contre feu et effraction
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade I pour l'effraction
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1047 S60P ou S120P pour l'ignifugée
- Économique et pratique: un système d'installation invisible est intégré
- Six tailles différentes, ignifugé 60 et 120 minutes
- Fermeture des trois côtés de la porte, grâce à des pênes de 25mm de diamètre
- Serrure et poignée design Sistec certifiée et agrée VDS
- Renfort autour de la serrure
- Couleur: gris clair (RAL 7035)














SISTEC

RAL 7035 (gris clair)




Option de serrure: B C D E F H I

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0153	SPS 107-1 60P	1077x794x584	786x637x351	303	1	168	€ 2.297,00
110.100.0154	SPS 117-1 60P	1177x794x584	886x637x351	370	1	198	€ 2.399,00
110.100.0155	SPS 133-1 60P	1309x794x584	1018x637x351	404	2	241	€ 2.500,00
110.100.0156	SPS 157-1 60P	1573x794x584	1282x637x351	493	2	292	€ 2.607,00
110.100.0157	SPS 166-1 60P	1667x794x584	1376x637x351	528	3	313	€ 2.718,00
110.100.0158	SPS 188-1 60P	1873x794x584	1582x637x351	564	3	429	€ 2.788,00








SISTEC

RAL 7035 (gris clair)



Option de serrure:  B C D E F H I

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0159	SDS 107-2 120P	1077x794x599	786x637x351	311	1	168	€ 2.569,00
110.100.0160	SDS 117-2 120P	1177x794x599	886x637x351	380	1	198	€ 2.639,00
110.100.0161	SDS 133-2 120P	1309x794x599	1018x637x351	414	2	241	€ 2.767,00
110.100.0162	SDS 157-2 120P	1573x794x599	1282x637x351	505	2	292	€ 2.873,00
110.100.0163	SDS 166-2 120P	1667x794x599	1376x637x351	540	3	313	€ 3.022,00
110.100.0164	SDS 188-2 120P	1873x794x599	1582x637x351	615	3	429	€ 3.124,00

Article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0396	Compartiment intérieur à clé pour SPS/SDS (hauteur 200mm)	€ 209,00
180.700.0397	Compartiment intérieur à clé pour SPS/SDS (hauteur 365mm)	€ 255,00
180.700.0363	Étagère SPS/SDS	€ 35,00
180.700.0359	Étagère coulissante SPS/SDS	€ 220,00
180.700.0415	Structure de dossiers suspendus amovibles (A4) SPS/SDS	€ 213,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



SALVUS

EUROSAFES IGNIFUGE

Salvus Bologna

Au sein de chaque entreprise, les dangers pour un incendie ou une effraction sont bien réels. Pour cela normalement vous auriez besoin de deux coffres, un contre l'incendie et l'autre contre l'effraction.

Le Salvus est testé et certifié ECB-S EN1143-1 Grade 1. Côté ignifuge ce coffre protège le papier durant 60 minutes et a obtenu un certificat LFS60P.


Le papier s'enflamme à partir d'une température de 170 °C. Il faut savoir qu'en cas d'incendie la température au bout d'une heure peut atteindre les 925 °C.

Le Salvus Bologna a spécialement été étudié pour pouvoir répondre aux différents critères contre le feu et l'effraction.



Caractéristiques

- Standard livré avec étagères
- Serrure à clé double panneton ou serrure électronique
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade I pour l'effraction
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Renfort supplémentaire contre le chalumeau et le forage
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 15659 LFS 60P pour l'ignifugée (60 minutes pour papier)
- Couleur: anthracite



Serrure à appliquer: Sur demande

anthracite



Les couleurs sont indicatives




Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0108	Bologna 46	490x480x455	330x330x295	101	1	32	€ 776,00
110.100.0119	Bologna 46 elo	490x480x455	330x330x295	101	1	32	€ 1.065,00
110.100.0109	Bologna 67	670x480x455	510x330x295	131	1	49	€ 893,00
110.100.0120	Bologna 67 elo	670x480x455	510x330x295	131	1	49	€ 1.182,00
110.100.0110	Bologna 95	980x545x455	820x395x295	191	1	93	€ 1.317,00
110.100.0121	Bologna 95 elo	980x545x455	820x395x295	191	1	93	€ 1.607,00
110.100.0146	Bologna 133	1335x705x580	1142x527x388	275	3	265	€ 1.997,00
110.100.0147	Bologna 133 elo	1335x705x580	1142x527x388	275	3	265	€ 2.247,00
110.100.0148	Bologna 165	1650x705x580	1460x525x388	490	4	337	€ 2.456,00
110.100.0149	Bologna 165 elo	1650x705x580	1460x525x388	490	4	337	€ 2.744,00

Attention : les mesures extérieures sont sans les 48mm de la poignée.

SENTRY

MEDIASAFES

SentrySafe SFW123GDF: nouveau avec connection USB

Coffres forts en première mondiale avec connection USB! Vous pouvez utiliser votre disque dur externe ou autre support de stockage de données numériques en toute sécurité, alors que le connecteur USB reste toujours accessible.

- Etanche et 60 minutes ignifuge (certifié UL) et media digitales (ETL)
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)
- Idéal pour formats A4
- Serrure électronique combinée avec une serrure à clé
- LCD lumineux
- Connectivité USB 2.0 avec câble USB
- Compartiments de rangement pratiques et clés dans la porte
- Intérieur avec éclairage LED et tablette réglable



noir



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.200.0344	Sentry SFW123GDF	453x415x491	349x319x302	46	1	34	€ 613,00

Sentry OA

Le coffre Sentry ignifuge protège vos documents et tous les supports digitaux telle que les DVDs, CDs, sticks USB et ce durant 120 minutes lors d'un incendie.



Intérieur flexible:

- compartiment supplémentaire dans la porte
- Etagère réglable en hauteur
- Porte-clés et compartiment supplémentaire
- OA 5835: Casier à dossiers suspendus



Caractéristiques

- 120 minutes ignifuge (certifié UL)
- Certification ETL pour l'entreposage de media digitales
- Etanche
- Indication pour le recouvrement € 1.000,-
- Serrure électronique combiné avec une serrure à clé
- Idéal pour formats A4
- Couleur: noir et gris foncé





noir



Les couleurs sont indicatives



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0157	OA3817	453x415x491	349x319x302	61	1	34	€ 536,00
110.400.0163	OA5835	603x472x491	499x376x302	93	1	56	€ 962,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



SISTEC



Sistec datasafes





Sistec a spécialement développé ces coffres pour conserver notamment les supports de données fragiles comme CD-roms, bandes et clés USB. Sistec protège également le matériel photographique.

En effet à aucun moment la température intérieure du coffre peut dépasser les 55 °C, palier au-delà duquel les données informatiques se déforment et présentent des risques de détérioration.
De par sa conception ingénieuse le S100 vous offre également une protection contre les gaz, l'eau et les rayonnements magnétiques.

Le Sistec S100 vous offre 60 minutes de protection contre l'incendie pour tous vos supports informatiques. Par contre les S et SE vous offrent 120 minutes de protection contre l'incendie. Ils ont été testés et certifiés contre l'effraction selon la norme EN 1143-1 Grade II. Toutes les certifications sont agréées ECB-S, ce qui vous garantit une qualité irréprochable et un produit de haute finition.

Les coffres Sistec (RAL 7035 gris clair) sont livrés de série avec une serrure à clés à double panneton. Ces coffres offrent également une large palette d'options pour habiller l'intérieur.



Sistec S100-S60DIS

- ECB-S certifié selon la norme EN 1047-1 S60DIS (60 minutes pour le data)
- Indication pour le recouvrement: € 1.000,- (SAFE 1)

Sistec S11 – S15

- ECB-S certifié selon la norme EN 1047-1 S120DIS (120 minutes pour le data)
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)





Sistec SE11 – SE15

- Certifié ECB-S selon la norme EN 1047-1 S120DIS (120 minutes pour le data)
- Certifié ECB-S contre l'effraction selon la norme EN 1143-1 Grade II.
- Indication pour le recouvrement:
  € 40.000,- (Grade II)
  € 35.000,- (Grade II)






RAL 7035 (gris clair)


Option de serrure: 



Les couleurs sont indicatives



SISTEC








Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.200.0001	S100	712x560x770	390x290x460	221	0	52	€ 2.276,00




Option de serrure:







Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.200.0004	S11	732x756x833	332x444x470	288	0	71	€ 3.826,00
110.200.0005	S12	1050x756x833	652x444x470	380	0	139	€ 4.895,00
110.200.0006	S13	1295x756x833	895x444x470	445	0	191	€ 5.314,00
110.200.0007	S14	1850x756x833	1450x444x470	631	0	310	€ 6.888,00
110.200.0008	S15	1850x1165x833	1450x855x470	922	0	590	€ 9.032,00



Option de serrure:








Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.200.0009	SE11	732x756x833	332x444x470	320	0	71	€ 4.963,00
110.200.0010	SE12	1050x756x833	652x444x470	460	0	139	€ 6.673,00
110.200.0011	SE13	1295x756x833	895x444x470	543	0	191	€ 7.279,00
110.200.0012	SE14	1850x756x833	1450x444x470	785	0	310	€ 9.252,00
110.200.0013	SE15	1850x1165x833	1450x855x470	1150	0	590	€ 11.401,00

Attention: les mesures extérieures de S/SE 11 - 15 excluent les 85mm de la poignée et les 30mm des charnières

RAL 7015 (gris foncé)
Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0013	Étagère S100	€ 52,00
180.700.0014	Étagère S/SE 11-14	€ 74,00
180.700.0015	Étagère S/SE 15	€ 79,00
180.700.0120	Tiroir extensible S100	€ 85,00
180.700.0121	Tiroir extensible S/SE 11-14	€ 170,00
180.700.0122	Tiroir extensible S/SE 15	€ 200,00
180.700.0144	Cloisons de séparation	€ 11,00
180.700.0100	Compartiment à clé pour S/SE 11-14	€ 273,00
180.700.0101	Compartiment à clé pour S/SE 15	€ 512,00
180.500.0146	Clé de rechange disponible pour le S100	€ 143,00
180.500.0147	Clé de rechange disponible pour la série S/SE	€ 179,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



SISTEC
EUROGUARD SE



Sistec Euroguard SE 0, I & II



Le Sistec Euroguard SE 0, I et II forment une nouvelle série de coffres forts, testée selon les dernières normes européennes. Ces normes sont les plus sévères et sont en plus certifiées ECB-S.
Cette certification ECB-S vous garantit une qualité irréprochable et d'une haute finition, de quoi dormir sur ses deux oreilles.

Le Sistec SE 0 a un très bon rapport qualité/prix et a obtenu toutes les certifications contre l'effraction.

Les Sistec Euroguard SE I et SE II sont de même apparence extérieure. La différence réside dans le niveau de résistance. Les parois et la porte du SE II sont garnies d'un remplissage antieffraction plus lourd.



Caractéristiques

- Certifié ECB-S selon la norme EN 1143-1 Grade 0, I ou II
- Indication pour le recouvrement:
  - SE 0: € 12.500,- (Grade 0)
    € 8.000,- (Grade 0)
  - SE I: € 25.000,- (Grade I)
    € 25.000,- (Grade I)
  - SE II: € 40.000,- (Grade II)
    € 35.000,- (Grade II)
- Ignifuge SE 0: 30 minutes selon DIN 4102
- Ignifuge SE I / SE II:
  - 60 minutes certifié selon la norme EN 15659 LFS 60P
  - Ignifuge certifié ECB-S
  - SE I & SE II 6/2: DIN 4102


- Protection thermique et contre les outils mécaniques
- Livré avec serrure double panneton (3 clés)
- Acier manganèse autour de la serrure
- Étagère réglable en hauteur
- Fermeture des trois côtés de la porte grâce à des pênes de 25 mm.

SISTEC










Option de serrure:    

RAL 7035 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0026	SE 0-80	800x600x500	670x460x360	250	2	111	€ 1.167,00
110.100.0027	SE 0-100	1000x600x500	870x460x360	300	2	144	€ 1.221,00
110.100.0028	SE 0-120	1200x600x500	1070x460x360	300	2	177	€ 1.328,00
110.100.0029	SE 0-140	1400x600x500	1270x460x360	300	3	210	€ 1.487,00
110.100.0030	SE 0-160	1600x700x500	1470x560x360	300	3	296	€ 1.701,00
110.100.0031	SE 0-180	1800x700x500	1670x560x360	330	4	337	€ 1.759,00





SISTEC







Option de serrure:   


RAL 7035 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives


Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0307	SE I-0	800x625x600	654x480x392	250	1	123	€ 1.573,00
110.100.0308	SE I-1	1050x625x600	904x480x392	310	1	170	€ 1.642,00
110.100.0309	SE I-2	1200x710x600	1054x565x392	380	2	233	€ 1.790,00
110.100.0310	SE I-3	1450x710x600	1304x565x392	450	2	288	€ 1.914,00
110.100.0311	SE I-4	1600x710x600	1454x565x392	480	3	322	€ 1.999,00
110.100.0312	SE I-5	1850x795x600	1704x650x392	619	3	434	€ 2.372,00
110.100.0306	SE I-6/2*	1850x1225x640	1704x1079x432	520	3	794	€ 3.683,00



SEI-0



SEI-I


SEI-2


SEI-3


SEI-4



SEI-5


SEI-6/2


* ignifuges selon DIN 4102


Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)





















Option de serrure:










RAL 7035 (gris clair)





Les couleurs sont indicatives

SISTEC

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0313	SE II-0	800x625x600	654x480x392	300	1	123	€ 2.117,00
110.100.0314	SE II-1	1050x625x600	904x480x392	350	1	170	€ 2.292,00
110.100.0315	SE II-2	1200x710x600	1054x565x392	530	2	233	€ 2.632,00
110.100.0316	SE II-3	1450x710x600	1304x565x392	570	2	288	€ 2.863,00
110.100.0317	SE II-4	1600x710x600	1454x565x392	660	3	322	€ 3.203,00
110.100.0318	SE II-5	1850x 795x600	1704x650x392	700	3	434	€ 3.739,00
110.100.0076	SE II-6/2*	1850x1225x640	1670x1079x432	950	3	794	€ 4.069,00

* ignifuges selon DIN 4102







RAL 7015 (gris foncé)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0252	Étagère SE 0 80-140	€ 31,00
180.700.0253	Étagère SE 0 160-180	€ 39,00
180.700.0071	Étagère SE I/II 0-1	€ 44,00
180.700.0072	Étagère SE I/II 2-4	€ 48,00
180.700.0073	Étagère SE I/II 5	€ 56,00
180.700.0074	Étagère SE I/II 6-2	€ 85,00
180.700.0254	Compartiment à clé SE 0 80-140, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 197,00
180.700.0255	Compartiment à clé SE 0 160-180, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 218,00
180.700.0112	Compartiment à clé SE I/II 0-1, hauteur de 190 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 209,00
180.700.0113	Compartiment à clé SE I/II 2-4, hauteur de 190 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 224,00
180.700.0114	Compartiment à clé SE I/II 5, hauteur de 190 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 254,00
180.700.0115	Compartiment à clé SE I/II 6-2, hauteur de 215 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 368,00
180.700.0695	Tiroir de dépôt avec serrure électronique pour SE I/II	€ 2.195,00
180.500.0172	Clé de rechange disponible pour la série SE	€ 88,00



Sistec Euroguard SE III, IV & V



Securité absolute!


Les coffres forts de la gamme Sistec Euroguard SE III, SE IV et SE V vous apportent une protection accrue contre les tentatives d'effractions. Une gamme de coffres forts très solide qui possède des caractéristiques antieffraction inédites. La construction relativement mince de la paroi et de la porte a permis de créer un coffre-fort à grande capacité utile. La porte et le corps sont constitués de différentes couches garnies notamment d'un blindage spécial créant une résistance maximale contre les agressions les plus fortes. Malgré tout, sa légèreté lui permet d'être placé à des endroits où le sol est relativement fragile (bâtiments anciens). Les SE III, IV et V ont supporté facilement de nombreux tests avec des outils mécaniques et thermiques. Grâce à l'utilisation de matériaux relativement légers mais au moins aussi solides que les matériaux habituels, ils ont obtenu la certification ECB-S selon les normes EN 1143-1 (Grade III – V).

Caractéristiques

- Certifié ECB-S selon la norme EN 1143-1 Grade III, IV ou V
- Indication pour le recouvrement:
  - SE III: (BE) € 75.000,- (Grade III)
    (FR) € 55.000,- (Grade III)
  - SE IV: (BE) € 110.000,- (Grade IV)
    (FR) € 110.000,- (Grade IV)
  - SE V: (BE) € 150.000,- (Grade V)
    (FR) € 200.000,- (Grade V)
- Ignifuge SE III: 30 minutes certifié (ECB-S) selon la norme EN 15659 LFS 30P
- Ignifuge SE IV & V: selon DIN 4102
- Protection thermique et contre les outils mécaniques
- Livré avec serrure double panneton (3 clés)
- Acier manganèse autour de la serrure
- Étagère réglable en hauteur livré
- Fermeture des trois côtés de la porte grâce à des pênes de 25 mm
- De série avec pré installation pour connexion au système d'alarme





Option de serrure: sur demande

RAL 7035 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0261	SE III- 69/0	690x620x580	510x450x340	400	1	78	€ 2.441,00
110.100.0262	SE III- 86/0	860x620x580	680x450x340	510	1	104	€ 2.553,00
110.100.0263	SE III-103/0	1030x620x580	850x450x340	570	2	130	€ 2.718,00
110.100.0264	SE III-120/0	1200x620x580	1020x450x340	630	2	156	€ 2.873,00
110.100.0258	SE III-120/1	1200x825x700	1020x655x460	850	2	307	€ 3.406,00
110.100.0265	SE III-138/1	1380x825x700	1200x655x460	950	3	361	€ 3.992,00
110.100.0266	SE III-173/1	1730x825x700	1550x655x460	1150	4	467	€ 4.365,00
110.100.0086*	SE III-180/2	1800x1190x730	1620x1020x490	1450	4	760	€ 6.050,00

* ignifuges selon DIN 4102

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



EUROSAFES

SISTEC













Option de serrure: sur demande

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0089	SE IV-86/0	860x620x580	680x450x340	585	1	99	€ 4.931,00
110.100.0090	SE IV-103/0	1030x620x580	850x450x340	690	2	124	€ 5.101,00
110.100.0091	SE IV-120/0	1200x620x580	1020x450x340	710	2	149	€ 5.490,00
110.100.0092	SE IV-120/1	1200x825x700	1020x655x445	1010	2	297	€ 5.826,00
110.100.0093	SE IV-138/1	1380x825x700	1200x655x460	1170	3	349	€ 6.593,00
110.100.0094	SE IV-173/1	1730x825x700	1550x655x460	1380	4	451	€ 8.038,00
110.100.0095	SE IV-180/2	1800x1190x730	1620x1020x490	1892	4	735	€ 9.695,00

SISTEC













Option de serrure: sur demande

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0077	SE V-86/0	860x620x580	680x450x340	610	1	99	€ 5.154,00
110.100.0096	SE V-103/0	1030x620x580	850x450x340	710	2	124	€ 5.431,00
110.100.0097	SE V-120/0	1200x620x580	1020x450x340	790	2	149	€ 5.644,00
110.100.0098	SE V-120/1	1200x825x700	1020x655x460	1060	2	297	€ 6.375,00
110.100.0099	SE V-138/1	1380x825x700	1200x655x460	1210	3	349	€ 6.924,00
110.100.0100	SE V-173/1	1730x825x700	1550x655x460	1460	4	451	€ 8.310,00
110.100.0101	SE V-180/2	1800x1190x730	1620x1020x490	1960	4	735	€ 10.655,00







RAL 7015 (gris foncé)

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0075	Étagère SE III/IV/V 69/0 – 120/0	€ 48,00
180.700.0076	Étagère SE III/IV/V 120/1 – 173/1	€ 56,00
180.700.0077	Étagère SE III/IV/V 180/2 – 86/2	€ 85,00
180.700.0116	Compartiment à clé SE III/IV/V 69/0 – 120/0, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 282,00
180.700.0117	Compartiment à clé SE III/IV/V 120/1 – 173/1, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 311,00
180.700.0118	Compartiment à clé SE III/IV/V 180/2, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 413,00
180.700.0670	Tiroir de dépôt avec serrure électronique pour SE III/IV/V	€ 2.595,00
180.500.0172	Clé de rechange disponible pour la série SE	€ 88,00



SALVUS
EUROSAFES

Salvus Ferrara | Milano

Les coffres Salvus type Ferrara et type Milano sont identiques quant à leur aspect. Ils sont testés et certifiés selon les normes européennes les plus récentes déterminant ainsi leur résistance à l'effraction.

Les parois de la porte du coffre Milano sont remplies avec un composite plus efficace contre l'effraction d'où une couverture d'assurance plus élevé. Ceci répond donc aux normes européennes les plus sévères et sont certifiés ECB-S (European Certification Board – Security).

Ils ont été testés et certifiés contre l'effraction selon la norme EN 1143-1 Grade I et Grade II.
Toutes les certifications sont agréées ECB-S, ce qui vous garantit une qualité irréprochable et un produit de haute finition.

ECB•S
MEMBER OF ESSA



Salvus Ferrara

- Livraison standard avec étagère(s)
- Serrure de sécurité à double panneton ou à code électronique
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade I pour l'effraction
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Protection thermique intégrée
- Ignifuge selon DIN 4102
- Le Ferrara 84W et 84W elo sont extra larges
- Couleur: anthracite







Option de serrure: sur demande

anthracite

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0111	Ferrara 46	460x440x383	390x392x293	85	1	45	€ 683,00
110.100.0122	Ferrara 46 elo	460x440x383	390x392x293	85	1	45	€ 972,00
110.100.0112	Ferrara 67	670x440x383	585x392x293	120	1	61	€ 911,00
110.100.0123	Ferrara 67 elo	670x440x383	585x392x293	120	1	61	€ 1.199,00
110.100.0452	Ferrara 84W	840x650x550	773x604x465	236	1	215	€ 1.295,00
110.100.0453	Ferrara 84W elo	840x650x550	773x604x465	236	1	215	€ 1.584,00
110.100.0113	Ferrara 90	900x440x383	835x392x293	145	1	98	€ 1.177,00
110.100.0124	Ferrara 90 elo	900x440x383	835x392x293	145	1	98	€ 1.466,00

Les dimensions extérieurs de la profondeur, sont sant compter les 48 mm de la poignée.

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)


P.46
livraison & fixation

EUROSAFES



Salvus Milano

- Livraison standard avec étagère(s)
- Serrure de sécurité à double panneton ou à code électronique
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade II pour l'effraction
- Indication pour le recouvrement: € 40.000,- (Grade II)
  € 35.000,- (Grade II)
- Protection thermique intégrée
- Ignifuge selon DIN 4102
- Couleur: anthracite







Option de serrure: sur demande







anthracite



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0142	Milano 50	500x510x510	365x394x355	125	1	50	€ 1.188,00
110.100.0143	Milano 50 elo	500x510x510	365x394x355	125	1	50	€ 1.476,00
110.100.0114	Milano 67	670x510x510	535x394x355	163	1	74	€ 1.272,00
110.100.0125	Milano 67 elo	670x510x510	535x394x355	163	1	74	€ 1.560,00
110.100.0115	Milano 99	990x510x510	855x394x355	220	2	120	€ 1.749,00
110.100.0126	Milano 99 elo	990x510x510	855x394x355	220	2	120	€ 2.038,00
110.100.0116	Milano 1368	1325x680x510	1185x547x355	293	3	228	€ 1.923,00
110.100.0127	Milano 1368 elo	1325x680x510	1185x547x355	293	3	228	€ 2.212,00
110.100.0144	Milano 1668	1660x680x510	1525x547x355	400	4	294	€ 2.801,00
110.100.0145	Milano 1668 elo	1660x680x510	1525x547x355	400	4	294	€ 3.089,00

Les dimensions extérieurs de la profondeur, sont sant compter les 48 mm de la poignée

Juwel Avantgarde série 64

- Epaisseur de porte massive: 10 mm; 15 mm au milieu et 22mm au-dessus de la serrure
- Protection de la serrure par acier manganèse d'une épaisseur de 2 mm
- Des pênes ronds de 25 mm de diamètre en acier solide qu'on retrouve à 3 endroits de la porte
- Le contour du coffre est pourvu d'une tôle d'acier de 5 mm
- L'epaisseur de la couche d'isolation est de 44 mm, et le total de la porte d'une épaisseur de 8 mm
- Un joint ignifuge sur le cadre de la porte
- Serrure de sécurité, un tour, avec 8 doubles claviers
- Étagère intérieure modulables sur 4 niveaux différents.
- Indication pour le recouvrement - série 64: € 9.000,- (Classe H)






gris clair / bleu foncé

JUWEL

Les couleurs sont indicatives


Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0001	6412 Avantgarde	315x435x330	213x333x214	55	1	15,2	€ 872,00
110.100.0002	6422 Avantgarde	425x435x330	323x333x214	67	1	23	€ 963,00
110.100.0003	6426 Avantgarde	425x435x480	323x333x364	83	1	39,1	€ 1.080,00
110.100.0004	6432 Avantgarde	535x435x480	433x333x364	98	1	52,5	€ 1.189,00
110.100.0005	6442 Avantgarde	645x525x480	543x423x364	136	1	83,6	€ 1.484,00
110.100.0006	6452 Avantgarde	755x525x480	653x423x364	151	1	100,5	€ 1.576,00

Juwel Avantgarde série 65 elo et série 66 elo

- Porte massive d'une épaisseur de 25 mm, dont 22 mm de béton spécial.
- Blindage de la serrure à l'aide d'acier blindée de 2 mm d'épaisseur.
- Pênes rotatifs de 25 mm de diamètre en acier sur 3 côtés de la porte.
- Le contour du coffre est réalisé en acier de 5 mm d'épaisseur.
- Une couche isolante est également intégrée dans le coffre-fort.
- Joint ignifuge dans le cadre de la porte.
- Serrure à double panneton (série 66)
- Serrure de 1.000.000 de combinaisons.
- Fixation dans le bas du coffre ou à l'arrière.
- Système de charnières spéciales qui permet d'ouvrir la porte à 180 °.
- Système anti-dégondage côté charnière
- Indication pour le recouvrement:
- Juwel série 64/65: € 9.000,- (Classe H)
- Juwel série 66: € 14.000,- (Classe J)





gris clair / bleu foncé

JUWEL

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0011	6534 Avantgarde	535x435x480	455x333x364	98	1	55,1	€ 1.421,00
110.100.0013	6544 Avantgarde	645x525x480	537x423x364	136	1	82,7	€ 1.754,00
110.100.0015	6554 Avantgarde	755x525x480	647x423x364	151	1	99,6	€ 1.883,00

gris clair / bleu foncé






JUWEL

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0022	6633 Avantgarde	535x435x498	427x333x364	183	1	55,1	€ 1.766,00
110.100.0023	6643 Avantgarde	645x525x498	537x423x364	248	1	82,7	€ 2.199,00
110.100.0024	6653 Avantgarde	755x525x498	647x423x364	277	1	99,6	€ 2.281,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



SISTEC

EM-SERIE



Sistec EM

Le nom Sistec est synonyme de développement de nouveaux produits en réponse aux demandes du marché. Avec la série EM, Sistec apporte une réponse à une question fréquemment posée à savoir; proposer un coffre-fort compact et bénéficiant des dernières innovations technologiques en terme de résistance au vol et au feu. La série EM a été construite selon les nouvelles normes de sécurités. La porte se verrouille sur 3 côtés avec des pênes en acier. Le Sistec EM a été testé selon Grade I.






Caractéristiques

- Standard avec une serrure électronique – et à clé (EM 1: uniquement avec une serrure électronique)
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Répartition flexible de l'intérieur
- Etagère(s) livré(es) en standard
- Verrouillage des 3 côtés avec des pênes en acier chromé
- Intérieur: 1 étagère (modèle EM 4: 2 étagères)
- Blindage de serrure en acier au manganèse impénétrable
- Possibilité d'ancrage dans le fond ou au mur
- Ignifuge selon DIN 4102







RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0327	EM 0-sleutel	280 x 370 x 350	190 x 280 x 250	38	1	13	€ 394,00
110.100.0332	EM 0-elektronisch	280 x 370 x 350	190 x 280 x 250	38	1	13	€ 564,00
110.100.0328	EM 1-sleutel	330 x 450 x 400	240 x 360 x 300	53	1	26	€ 473,00
110.100.0333	EM 1-elektronisch	330 x 450 x 400	240 x 360 x 300	53	1	26	€ 640,00
110.100.0329	EM 2-sleutel	450 x 450 x 400	360 x 360 x 300	66	1	39	€ 535,00
110.100.0334	EM 2-elektronisch	450 x 450 x 400	360 x 360 x 300	66	1	39	€ 704,00
110.100.0330	EM 3-sleutel	570 x 450 x 400	480 x 360 x 300	79	1	52	€ 607,00
110.100.0335	EM 3-elektronisch	570 x 450 x 400	480 x 360 x 300	79	1	52	€ 776,00
110.100.0331	EM 4-sleutel	690 x 450 x 400	600 x 360 x 300	92	2	65	€ 681,00
110.100.0336	EM 4-elektronisch	690 x 450 x 400	600 x 360 x 300	92	2	65	€ 849,00



SALVUS

COFFRES À POSER

Salvus Palermo

Les nouveaux coffres forts Salvus Palermo ignifuges et antieffractions, ont spécialement été developpés pour le stockage sécurisé de valeurs et documents. Un coffre-fort de cette série vous permet de protéger vos biens précieux de façon optimale contre l'incendie et l'effraction.

Le Palermo 3 peut en option être pourvu de panneaux portes-clés de 192 crochets chacun. Une option très intéressante.



Les couleurs sont indicatives

Caractéristiques

- Protection optimale contre feu et effraction
- Testé et certifié ignifuge (ECB-S) selon EN 15659 LFS 30P
- Testé et certifié antieffraction (ECB-S) selon EN 14450 S2
- Indication pour le recouvrement de € 5.000,- (S2)
- Fermeture des trois côtés de la porte
- Serrure à double panneton ou électronique
- Renfort autour de la serrure
- Couleur: anthracite



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0181	Salvus Palermo 1	315x445x450	185x335x298	52	1	18	€ 306,00
110.400.0185	Salvus Palermo 1 elo	315x445x450	185x335x298	52	1	18	€ 421,00
110.400.0182	Salvus Palermo 2	460x440x450	330x330x298	68	1	31	€ 434,00
110.400.0186	Salvus Palermo 2 elo	460x440x450	330x330x298	68	1	31	€ 549,00
110.400.0183	Salvus Palermo 3	670x440x450	540x330x298	91	1	51	€ 536,00
110.400.0187	Salvus Palermo 3 elo	670x440x450	540x330x298	91	1	51	€ 641,00
110.400.0184	Salvus Palermo 4	950x440x450	822x330x298	120	2	78	€ 756,00
110.400.0188	Salvus Palermo 4 elo	950x440x450	822x330x298	120	2	78	€ 871,00
180.700.0671	panneaux pour Palermo **3**, 192 crochets		540x298	10			€ 455,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)




Juwel Elégance

La série Juwel Elegance est une gamme de coffres forts résistants à l'effraction et au feu qui allient protection optimale et design moderne. Ces coffres forts sont construits avec de solides pênes ronds en acier d'un diamètre de 25 mm sur trois côtés de la porte. La porte a une épaisseur totale de 8 mm. Tous les coffres forts de la série Elegance disposent d'un joint ignifuge tout autour de la porte et peuvent recevoir des classeurs de format A4.

- Serrure à clé ou électronique
- Indication pour le recouvrement: € 7.000,- (SAFE 4)
- Ignifuge selon DIN 4102
- Verrouillage de 3 côtés avec des solides pênes rotatifs de 25 mm
- Ancrage par les trous de 9,5 mm à l'arrière et dans le fond













anthracite



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0083	6230 Elegance	315x415x378	250x353x300	38	1	26	€ 357,00
110.400.0084	6231 Elegance elo	315x415x378	250x353x300	38	1	26	€ 421,00
110.400.0085	6240 Elegance	415x415x378	350x353x300	47	1	37	€ 427,00
110.400.0086	6241 Elegance elo	415x415x378	350x353x300	47	1	37	€ 494,00
110.400.0087	6250 Elegance	610x415x378	545x353x300	61	1	58	€ 551,00
110.400.0088	6251 Elegance elo	610x415x378	545x353x300	61	1	58	€ 621,00





Salvus Napoli laptopsafe

Le nouveau Salvus a été conçu pour le rangement d'ordinateurs. Salvus n'a pas seulement pensé à la sécurité mais également à un design sobre et fonctionnel.

- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)
- Affichage éclairé sur écran LCD, avec clés de secours
- Pênes de 22 mm en acier pour retarder l'effraction
- Serrure électronique motorisée avec clés de secours
- Ouverture de porte: 408mm
- Couleur: anthracite




RAL 7016 (anthracite)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0169	Salvus Napoli laptopsafe	200x480x350	192x475x295	15	0	27	€ 261,00

Sistec MT SKG★★★

La série SISTEC MT SKG★★★ est reconnue et appréciée pour sa faculté à s'adapter à la demande du marché. La série MT SKG★★★ a été conçue pour offrir sur le marché du Benelux un coffre-fort unique et compact regroupant les dernières innovations technologiques en matière de protection contre le feu et contre le vol. La porte est verrouillée sur trois côtés au moyen de pênes en acier. La série a été jugée SKG★★★.
La version MT6W est extra large pour le rangement du "Sentry 2300" et des laptops.



Caractéristiques

- Testé et certifié SKG★★★; unique dans le Benelux
- Ignifuge selon DIN 4102
- Serrure à clé à double panneton ou électronique
- Blindage de serrure au manganèse impénétrable
- Pênes en acier chromé et triple verrouillage
- Possibilité d'ancrage au dos ou sol
- Couleur: bleu foncé

German Quality Since 1981

SISTEC

DIN 4102 SKG★★★

bleu foncé

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0148	Sistec MT3 SKG	330x460x390	252x385x296	36	1	27	€ 299,00
110.400.0149	Sistec MT3 SKG elo	330x460x390	252x385x296	36	1	27	€ 389,00
110.400.0150	Sistec MT4 SKG	460x460x390	360x385x296	45	1	40	€ 367,00
110.400.0151	Sistec MT4 SKG elo	460x460x390	360x385x296	45	1	40	€ 460,00
110.400.0152	Sistec MT6 SKG	610x460x390	532x385x296	57	1	60	€ 480,00
110.400.0153	Sistec MT6 SKG elo	610x460x390	532x385x296	57	1	60	€ 574,00
110.400.0250	Sistec MT6 W SKG	610x600x500	532x500x400	70	1	106	€ 595,00
110.400.0251	Sistec MT6 W SKG elo	610x600x500	532x500x400	70	1	106	€ 699,00
110.400.0154	Sistec MT9 SKG	900x600x500	800x500x400	111	2	160	€ 659,00
110.400.0155	Sistec MT9 SKG elo	900x600x500	800x500x400	111	2	160	€ 778,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



Juwel série 70

- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Épaisseur du corps 2,5 mm
- Trous de fixation dans le dos
- Serrure à clé à double panneton
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)







anthracite

JUWEL

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.500.0001	7011 serrure à clé	110x220x130	100x215x98	4	0	1,7	€ 163,00
110.500.0002	7021 serrure à clé	160x220x130	155x215x100	6	0	2,7	€ 182,00
110.500.0003	7031 serrure à clé	220x220x130	215x215x100	7	1	3,7	€ 196,00





JUWEL

Juwel série 72/76

- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Corps massif épaisseur 3 mm
- Trous de fixation dans le dos
- Serrure à clé à double panneton
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)







gris clair

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0020	7203 serrure à clé	175x265x200	167x257x150	10	0	6,2	€ 178,00
110.400.0021	7213 serrure à clé	195x315x200	187x307x150	13	0	8,4	€ 203,00
110.400.0022	7225 serrure à clé	235x365x350	227x357x300	22	1	21,4	€ 255,00
110.400.0023	7236 serrure à clé	295x365x350	287x357x300	26	1	30,7	€ 286,00
110.400.0024	7266 serrure à clé	315x465x350	307x457x300	33	1	42,2	€ 331,00
110.400.0025	7276 serrure à clé	515x365x350	507x357x300	41	1	54,6	€ 328,00
110.400.0031	7613 serrure électronique	195x315x200	187x307x150	13	0	8,2	€ 271,00
110.400.0032	7623 serrure électronique	235x365x200	227x357x150	17	1	11,6	€ 299,00
110.400.0040	7626 serrure électronique	235x365x350	227x357x300	22	1	30,7	€ 333,00

Juwel série 79

- Format idéal pour voiture, caravane et maison
- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Corps massif épaisseur 2,5 mm
- Trous de fixation dans le dos
- Serrure électronique
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

JUWEL







anthracite



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.100.0025	7921 électronique	161x221x131	155x215x101	6	0	3,3	€ 260,00
111.100.0026	7931 électronique	221x221x131	215x215x101	8	1	4,6	€ 281,00



Coffre de dépôt Salvus Monopoli


Le Salvus Monopoli est une série conçue avec un excellent rapport qualité/prix. Ce coffre a été fabriqué spécialement pour les chaines de magasins où l'argent en espèces est souvent majoritaire.

Caractéristiques

- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)
- Épaisseur de la porte massive de 5 mm
- Technologie anti-pêche
- Serrure à clés ou électronique avec retardateur d'ouverture (Monopoli 3; seulement à clés 2x)
- Salvus Monopoli 2 et 3: compartiment supplémentaire







RAL 7016 (anthracite)




Les couleurs sont indicatives

SALVUS



Monopoli 1



Monopoli 2

Monopoli 3



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Goulotte	Prix de vente
111.000.0045	Salvus Monopoli 1	490x340x370	464x330x317	38	69 x 210	€ 384,00
111.000.0048	Salvus Monopoli 1 elo	490x340x370	464x330x317	38	69 x 210	€ 529,00
111.000.0046	Salvus Monopoli 2	812x417x396	797x407x336	70	108 x 299	€ 847,00
111.000.0049	Salvus Monopoli 2 elo	812x417x396	797x407x336	70	108 x 299	€ 992,00
111.000.0047	Salvus Monopoli 3	1000x419x400	567x407x336	95	108 x 299	€ 1.108,00

Serie Juwel Elegance deposit

La série de coffres de dépôts Juwel Elegance résistant à l'effraction et au feu, allie protection optimale et design moderne.
Ces coffres forts sont construits avec des solides pênes ronds en acier d'un diamètre de 25 mm sur trois côtés de la porte. La porte présente une épaisseur totale de 8 mm. Le coffre est pourvu d'un système anti-pêche.

- Serrure électronique avec retardateur d'ouverture
- Indication pour le recouvrement: € 7.000,- (SAFE 4)
- Résistance au feu selon DIN 4102
- Verrouillage sur 3 côtés avec pênes ronds solides de 25 mm
- Possibilité d'ancrage au le dos et au fond
- Épaisseur de porte massive de 8mm
- Épaisseur du corps 24,5mm (3+20+1,5)
- Goulotte: 10 mm H x 200 mm L










anthracite



Les couleurs sont indicatives

JUWEL



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.000.0020	6242 Elegance deposit	415x415x378	350x353x300	47	1	37	€ 531,00



Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)






Salvus Siena / Florence depositsafes

La présence des fonds de caisses dans par exemple les supermarchés, les stations-service, les cafétérias ou les magasins comporte de grands risques pour le personnel. Pour éviter les holdups, le vol et les situations dangereuses, il est conseillé de placer des coffres forts de dépôt à de la caisse. Le mécanisme séparé de dépôts fermant à clé, a été développé de façon à pouvoir y glisser rapidement les espèces.



- Un système anti-pêche empêche d'aller récupérer les enveloppes déposées.
- Dimensions intérieures du tiroir: 100 x 200 x 200 (HxLxP en mm)
- Serrure électronique
- Indication pour le recouvrement:
- Salvus Siena: € 25.000,- (Grade I)
  € 25.000,- (Grade I)
- Salvus Florence: € 40.000,- (Grade II)
  € 35.000,- (Grade II)




Option de serrure: E H



RAL 7042 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.000.0021	Siena DI-00	800x560x600	380x390x410	175	1	57	€ 2.045,00
111.000.0022	Siena DI-0	960x560x600	540x390x410	195	1	86	€ 2.110,00
111.000.0023	Siena DI-1	1140x560x600	720x390x410	225	2	115	€ 2.197,00
111.000.0024	Siena DI-2	1320x640x600	900x470x410	275	2	208	€ 2.242,00
111.000.0025	Florence DII-00	800x560x600	380x390x410	220	1	57	€ 2.314,00
111.000.0026	Florence DII-0	960x560x600	540x390x410	245	1	86	€ 2.448,00
111.000.0027	Florence DII-1	1140x560x600	720x390x410	280	2	115	€ 2.610,00
111.000.0028	Florence DII-2	1320x640x600	900x470x410	345	2	208	€ 2.710,00


Salvus coffre de dépôts HS66

La présence des fonds des caisses dans les supermarchés, les stations-service, les cafétérias ou les magasins comporte de grands risques pour le personnel. Pour éviter les holdups, le vol et les situations dangereuses, il est conseillé de placer des coffres forts de dépôt près de la caisse. Le mécanisme séparé de dépôts ferme à clé, et a été développé de façon à y glisser rapidement les fonds de caisse en surplus. Un système anti pêche empêche de récupérer les valeurs déposées.

Spécifications

- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- Serrure à double panneton (2 clés) ou électronique avec retardateur
- Mécanisme de dépôt: serrure à double panneton; 2 clés
- Fente réceptacle hauteur 25x250 (HxL en mm)
- Possibilité d'ancrage au dos et au mur
- Couche d'isolation ignifuge selon DIN 4102
- Porte massive épaisseur de 6 mm










RAL 7016 (anthracite)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.000.0018	Salvus HS66	650x500x500	530x410x400	65	1	87	€ 809,00
111.000.0019	Salvus HS66 elo	650x500x500	530x410x400	65	1	87	€ 933,00

LINCSAFE coffre-fort intelligent

LINCSAFE est la solution pour un processus fermé de vérification, comptage et de stockage en toute sécurité pour les billets de banque. Ce processus fermé permet le traitement des billets de banque aussi efficacement que possible et les risques de cambriolages, braquages et fraude interne sont réduits. Avec le LINCSAFE, vous créez un environnement sécurisé et convivial pour votre commerce, et il vous permet également d'économiser votre temps et votre argent !



- Norme coffre-fort SAFE 3
- Lecteur des billets un par un
  option: MEI lecteur de liasses de billets
- Dépôt des billets: vrac dans le coffre-fort
- Capacité pour les billets: 400 billets
- Fermeture avec une clé
- Connection: Ethernet (option: 3G)

LINCSAFE




noir

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids.	Prix de vente
120.900.0100	LINCSAFE Basic	360x130x220	27	Sur demande

Juwel coffre de dépôts série 68

- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- Épaisseur de la porte 8 mm
- Épaisseur du corps 4 mm
- Possibilité d'ancrage au dos et au sol
- Retardateur de 0 à 99 minutes
- Serrure à combinaison électronique
- Goulotte: 10 mm H x 200 mm L









gris clair

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.100.0039	6824	300x370x290	292x362x226	27	1	24	€ 629,00
111.100.0040	6874	610x410x380	602x402x315	58	1	76	€ 952,00

Salvus coffres de caisse

- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)
- Corps en tôle d'acier de 3 mm
- Serrure à double panneton avec 2 clés (7701)
- Serrure électronique avec retardateur (7703)

SALVUS




DEPOSITBOX

- Évite les vols à la caisse
- Corps et cassettes en tôle d'acier
- Solide serrure de sécurité



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
111.000.0005	Salvus 7701	300x150x200	10	€ 220,00
111.000.0059	Salvus 7703 elo	340x150x200	10	€ 410,00
111.000.0003	DEPOSITBOX	225x100x190	2	€ 65,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)




LINCSAFE La solution intelligente & securisée pour la gestion de votre argent!

Les transactions avec des billets de banque dans le commerce de détail est un fait. Malgré tous les progrès technologiques, 78%* des transactions chez des commerçants de détail Européens se font toujours en espèces. Les experts prévoient que le paiement en espèces restera la méthode de paiement la plus importante pour le moment.



LINCSAFE Basic

- Norme coffre-fort SAFE 3
- Lecteur des billets un par un
- Dépôt des billets: vrac dans le coffre-fort
- Capacité pour les billets: 400 billets
- Fermeture avec une clé
- Connection: Ethernet (option: 3G)







LINCSAFE Pro

- Norme coffre-fort EN 1143-1 Grade I
- MEI lecteur des billets un par un
- MEI cassette hermétique
- Capacité des billets: 1200 billets
- Serrure électronique + délai d'ouverture
- Display LED + écran tactile
- Identification d'utilisateur de l'ecran tactile
- Connection: 2 x Ethernet (option: 3G)







LINCSAFE Duo

- Norme coffre-fort EN 1143-1 Grade II
- MEI lecteur des billets un par un (option: MEI lecteur de liasses de billets)
- MEI cassette hermétique option: MEI sealbag
- Capacité des billets: 2 x 1200 billets
- Serrure électronique + délai d'ouverture
- 7 inch TFT touchscreen
- Identification d'utilisateur: touchscreen
- Connection: 2 x Ethernet (option: 3G)





LINCSAFE Portailweb
Information en temps réel
- Contrôle à distance
- rapports détaillés / audit
- gestion des utilisateurs

LINCSAFE

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
120.900.0100	LINCSAFE Basic	360x130x220	27	Sur demande
120.900.0200	LINCSAFE Pro	430x175x391	32	Sur demande
120.900.0300	LINCSAFE Duo	804x470x600	190	Sur demande

Armoire Sistec antieffraction type SI

Sistec a développé une armoire-forte pouvant s'intégrer dans tous les environnements. Avec une armoire blindée de Sistec, vous créez une espace de rangement sécurisée pour divers objets précieux très volumineux comme p. ex. de l'équipement audio, des médicaments, des bijoux, des GSMs et des pièces d'ordinateur. L'armoire blindée SI renforce votre sentiment de sécurité de par sa conception.





SISTEC

Caractéristiques

- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- Serrure électronique avec serrure à clé
- Intérieur: 4 systèmes d'étagères
- Acier de qualité supérieure de 3 mm





Option de serrure: sur demande

RAL 7035 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.300.0111	SI	1800x1000x550	1794x994x500	245	4	892	€ 2.221,00

Armoire Salvus Firmo

- Isolation thermique selon DIN 4102
- 4 étagères à système pour dossiers suspendus A4
- Serrure de sécurité à double panneton avec 2 clés
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Acier SM de qualité supérieur retardant l'effraction
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par 7 pênes
- Couleur: noir (RAL 9005)



SALVUS









Option de serrure:




RAL 9005 (noir)





Les couleurs sont indicatives



Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0017	Salvus Firmo	1920x930x520	1770x810x400	365	4	573	€ 2.820,00
180.700.0005	Étagère supplémentaire						€ 35,00
180.700.0083	Structure de dossiers suspendus amovibles						€ 209,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



Salvus Modena
Coffres pour armes

Spécialement conçu pour le rangement de fusils et munitions, l'armoire à fusils Salvus a un excellent rapport qualité/prix.

- Indication pour le recouvrement € 2.500,- (SAFE 2)
- Serrure à clés double panneton avec deux clés.
- Compartiment séparé vérouillable:
  - Modena 1 en 2: 220x292x210 (HxLxP in mm)
  - Modena 3: 220x372x210 (HxLxP in mm)













Option de serrure:   



RAL 7016 (anthracite)






Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Porte fusils	Poids	Prix de vente
112.000.0038	Salvus Modena 1	1250x300x280	1022x292x220	5	66	€ 440,00
112.000.0039	Salvus Modena 2	1500x300x280	1272x292x220	5	71	€ 520,00
112.000.0040	Salvus Modena 3	1500x380x280	1272x372x220	6	88	€ 559,00

Salvus Salerno pour armes de poing

La législation sur les armes prescrit entre autre que toute personne ayant l'autorisation de posséder une arme à son domicile doit entreposer celle-ci dans un coffre spécialement conçu à cet effet. Les munitions doivent être conservées séparément. Il est important que le coffre empêche tout accès pour des personnes non autorisées. Le Salvus Salerno correspond parfaitement à ce besoin. Il peut être fixé au sol tout aussi bien qu'au mur par deux fixations de chaque côté. Le Salvus Salerno correspond à la loi sur la détention d'armes et munitions.





- Serrure de sécurité avec clé à double panneton (2 clés livrées)
- Indication pour le recouvrement : € 2.500,- (SAFE 2)
- Dimensions du compartiment intérieur : 140x444x220 (HxLxP en mm)
- Encrages : 2 au dos et 2 au fond
- Couleur : gris clair (RAL 7035)









RAL 7035 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Compartiment	Volume	Prix de vente
112.000.0059	Salvus Salerno	350x450x320	200x444x245	25	1	21	€ 201,00

Juwel coffre fort par module de 8 unités pour armes de poing

Le propriétaire d'une arme de poing en connaît les dangers et il la manipule avec prudence. Quand l'arme n'est pas utilisé, elle devrait être gardée sous clé, en toute sécurité pour que personne ne puisse l'utiliser. JUWEL offre la sécurité optimale souhaitée. Les coffres à armes de JUWEL ont été construits de façon très robuste. Chaque Unité est dotée d'une serrure à double panneton avec deux clés et des pênes en acier qui garantissent un verrouillage efficace. Ils sont fournis avec 8 emplacements qui sont reliés jusqu'à un système solidement ancrés. Il est facile de déplacer ou d'agrandir le nombre d'unité d'armes en rajoutant des modules.




Caractéristiques

- Construit en acier SM de haute qualité
- Épaisseur de la porte: 8 mm
- Épaisseur du corps: 6 mm
- Poids: env. 120 kg
- Serrure à clé à double panneton et 2 clés
- En option avec une serrure à cylindre ou électronique
- Point d'ancrage mural et possibilité de les assembler entre elles.
- Incl. numérotation aux choix
- Couleur: RAL 7035 (gris clair)
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)


JUWEL

RAL 7035 (gris clair)









Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
112.000.0001	4091 8-compartiments	1760x220x350	194x200x330	120	8 x 12,8	€ 1.916,00

Sistec **unité de coffre fort pour armes de poing avec 16 compartiments**

Les nouvelles armoires à armes de Sistec ont été conçues selon les dernières lois en vigueur. Car les munitions doivent pouvoir être rangées séparément.

Sistec offre la sécurité optimale souhaitable. Les coffres à 16 unités Sistec ont été construits de façon très robuste. Chaque Unité est dotée d'une serrure à double panneton avec deux clés et des pênes en acier qui garantissent un verrouillage efficace pour le rangement des armes de poing.

Ils sont fabriqués avec une porte de 3 mm d'épaisseur. Pour contrôler la présence des armes il est également possible de les commander avec une porte transparante de Lexan de 9,5 mm, anti-rayures et résistants aux UV. Le Lexan est garanti antieffraction.



Options

- Socle d'une hauteur de 200 mm
- Panneau de finition pour les côtés
- Clé passe partout
- Avec verre en Lexan® Margard pour un contrôle optique
- Numérotation





RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
unit 16 compartiments	1652x306x314	100x300x300	125	Sur demande
unit 16 compartiments avec Lexan	1652x306x314	100x300x300	125	Sur demande

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



HAMBER
COFFRES ENCASTRABLES

Hamber EM encastrables

La série Em des coffres forts Hamber Safes, vous donne une sécurité du plus haut niveau pour des valeurs comme vos bijoux et votre argent





Caractéristiques

- L'indication pour le recouvrement est de € 7.000,- (SAFE 4)
- Conçus spécialement pour être encastrés dans le sol
- Approprié pour les sols en bois ou en béton
- Une ouverture de 137,5mm pour pouvoir déposer vos biens facilement
- Un revêtement souple de Soft Line à l'intérieur vous fournis une assurance que vos objets ne seront pas endommagés
- Equipés en standard d'une serrure à clé (fournis avec 2 clés certifiée VdS)
- Porte massive d'une épaisseur de 2mm qui vous donne une protection contre le forage
- Une très grande résistance au feu (à condition d'un emplacement correct)
- Vous pouvez utiliser ce coffre fort entant que coffre de dépôt (EM-D) avec 4 étuis de dépôt.
- Dimensions des étuis de dépôt: 47 mm (diamètre x 90 mm (longueur y compris couvercle)







RAL 3020 (rouge)



Les couleurs sont indicatives

HAMBER


Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étuis	Volume	Prix de vente
111.200.0006	Hamber EM-8	303x203x203	200x200x190	8		11	€ 497,00
111.200.0007	Hamber EM-10	362x254x254	250x250x240	16		15	€ 557,00
111.200.0008	Hamber EM-10 deposit	362x254x254	250x250x240	16	4	15	€ 697,00
111.200.0009	Hamber EM-12	413x305x305	300x300x290	22		26	€ 634,00
111.200.0010	Hamber EM-12 deposit	413x305x305	300x300x290	22	4	26	€ 773,00
180.700.1024	Hamber étui de dépôt				1		€ 7,00

JUWEL
ARMOIRES ET COFFRES À CLÉS


7061 / 7071


JUWEL COFFRES À CLÉS
- Porte 8 mm d'épaisseur
- Convient pour tous type de montage
- Fourni avec 4 trous d'ancrage
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)



7081 / 7091


7161 / 7171


7961 / 7971


7183 / 7193


7162 / 7172






SAFE 2

gris clair

JUWEL

Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Caractéristiques	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
112.100.0035	Coffre Juwel 7061	pour clés 40 crochets; serrure à clé à double panneton	410x330x130	15	€ 249,00
112.100.0036	Coffre Juwel 7071	pour clés 120 crochets; serrure à clé à double panneton	410x330x130	16	€ 279,00
112.100.0037	Coffre Juwel 7081	pour clés 40 crochets; serrure à cylindre	410x330x130	15	€ 260,00
112.100.0033	Coffre Juwel 7091	pour clés 120 crochets; serrure à cylindre	410x330x130	16	€ 294,00
112.100.0038	Coffre Juwel 7161	pour clés 40 crochets; serrure à combinaison	410x330x130	15	€ 318,00
112.100.0043	Coffre Juwel 7171	pour clés 120 crochets; serrure à combinaison	410x330x130	16	€ 363,00
112.100.0046	Coffre Juwel 7961	pour clés 40 crochets; serrure électronique Runner	410x330x130	15	€ 384,00
112.100.0047	Coffre Juwel 7971	pour clés 120 crochets; serrure électronique Runner	410x330x130	16	€ 426,00
112.100.0106	Coffre Juwel 7183	pour clés 40 crochets; serrure électronique et clé de secours	410x330x130	15	€ 690,00
112.100.0107	Coffre Juwel 7193	pour clés 120 crochets; serrure électronique et clé de secours	410x330x130	16	€ 717,00
112.100.0039	Coffre Juwel 7162	pour clés 40 crochets; serrure Basic	410x330x130	15	€ 671,00
112.100.0044	Coffre Juwel 7172	pour clés 120 crochets; serrure Basic	410x330x130	16	€ 698,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)

P.46
livraison & fixation

Salvus Grade 0 coffre à clés

- Serrure à clés ou électronique
- Testé et certifié selon EN 1143-1 Grade 0
- Indication pour le recouvrement:
  - € 12.500,- (Grade 0)
  - € 8.000,- (Grade 0)









anthracite



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Caractéristiques	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
112.100.0050	Salvus coffre à clés 56s	56 crochets;serrure à clé	420x500x210	360x420x95	45	€ 520,00
112.100.0051	Salvus coffre à clés 56e	56 crochets; serrure électronique	420x500x210	360x420x95	45	€ 768,00
112.100.0052	Salvus coffre à clés 100s	100 crochets; serrure à clé	600x500x210	520x420x95	62	€ 610,00
112.100.0053	Salvus coffre à clés 100e	100 crochets; serrure électronique	600x500x210	520x420x95	62	€ 859,00
112.100.0054	Salvus coffre à clés 183s	183 crochets; serrure à clé	800x600x210	720x520x95	99	€ 809,00
112.100.0055	Salvus coffre à clés 183e	183 crochets; serrure électronique	800x600x210	720x520x95	99	€ 1.057,00

Salvus coffre pour Garage

- Serrure à double panneton ou électronique avec clés de secours
- Livré avec un panneau extractible (100 crochets)
- Compartiment interne vérouillable
- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
















anthracite





Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
112.100.0048	Coffre pour garage avec serrure à clé	1110x500x550	1010x410x450	110	€ 1.208,00
112.100.0049	Avec serrure électronique et clé de secours	1110x500x550	1010x410x450	110	€ 1.476,00
180.700.0173	Panneau pour clés supplémentaires(100c)	750x450		10	€ 294,00

CODEBOX coffre-fort à clés électronique

Le CODEBOX est spécialement conçu pour une bonne et efficace gestion de clés. Avec les crochets de clés numérotées et les étiquettes fournies vous pouvez organiser et stocker vos clés en toute sécurité dans le coffre-fort. Le coffre-fort est équipé d'une serrure électronique avec deux codes pour un utilisage optimale. Pour vous assurer que vous avez accès aux clés en cas de problèmes, la serrure est ouvrable avec un clés de secours.



- Gestion des clés claire et efficace
- Vos clés sont en toute sécurité dans un coffre-fort anti-effraction
- La porte à une épaisseur de 4 mm et les parois du coffre ont une épaisseur de 1,5 mm en acier
- Serrure électronique avec affichage LED et deux codes d'utilisateur
- Serrure motorisée s'ouvre automatiquement après entré le code correcte
- Alarme si la porte du coffre-fort reste ouverte
- Disposition d'une clés de secours et alimentation de secours
- Crochets numérotés (étiquettes de clés inclus)

CODEBOX

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Specificaties	Verkoopprijs
150.200.0074	CODEBOX 27	360x300x100	Coffre à clé électronique avec 27 crochets	€ 140,00
150.200.0075	CODEBOX 72	450x360x120	Coffre à clé électronique avec 72 crochets	€ 172,00

MasterLock

Les MasterLocks sont très compactes et pratiques, faciles d'utilisation, et sécurisants quand il s'agit de ranger une ou plusieurs clés à l'abri des regards mais accessibles quand-même.

- Haute résistance
- Couvercle étanche et résistants aux différentes intempéries
- Fixation discrète au mur
- Code personnel





Mini



XXL



Cadenas



Bouton



Heavy

MASTERLOCK

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Caractéristiques	Prix de vente
150.200.0025	Masterlock mini	121x83x32	Haute résistance et code personnel	€ 36,00
150.200.0060	Masterlock XXL	146x106x52	Modèle extra grand pour keycards	€ 44,00
150.200.0063	Masterlock cadenas	105x85x35	Modèle compacte pour une clé, éclairée	€ 39,00
150.200.0062	Masterlock bouton	132 x 98 x 60	serrure bouton-poussoir à combinaison mécanique	€ 53,00
150.200.0073	Masterlock Heavy	145 x 105 x 45	Modèle extra forte, code personnel	€ 47,83

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)

MAILBOX

- Livrable en blanc, noir, bleu et vert
- Fabriqué entièrement en métal
- Facile à vider
- Resistant aux intempéries
- Serrure à cylindre solide, avec 2 clés
- Ouverture selon les normes postales
- Matériel de montage inclus







Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Numéro de couleurs	Poids	Volume	Prix de vente
550.200.0075	MAILBOX noir/aluminium	470x340x170	RAL 9005 / 9006	5	27	€ 67,50
550.200.0073	MAILBOX blanc	470x340x170	RAL 9003	5	27	€ 67,50
550.200.0074	MAILBOX vert	470x340x170	RAL 6009	5	27	€ 67,50
550.200.0072	MAILBOX bleu	470x340x170	RAL 5011	5	27	€ 67,50

CASHBOX

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier
- Couvercle avec rebord
- Serrure de qualité avec 2 clés
- Cashbox 5 avec poignée renforcée pour le transport



CASHBOX bleu



Casier pour monnaie CASHBOX


Article	Type / modèle	Caractéristiques	Dim. extérieures	Prix de vente
150.100.0008	CASHBOX 1	bleu	80x152x118	€ 10,00
150.100.0009	CASHBOX 2	bleu	90x200x160	€ 12,00
150.100.0010	CASHBOX 3	bleu	90x250x180	€ 15,00
150.100.0011	CASHBOX 4	bleu	90x300x240	€ 19,00
150.100.0012	CASHBOX 5	bleu; poignée + casier	102x355x275	€ 44,00
150.100.0013	EUROTRAY 2	€-casier EURO pour CASHBOX 2		€ 3,00
150.100.0014	EUROTRAY 3	€-casier EURO pour CASHBOX 3		€ 4,00
150.100.0015	EUROTRAY 4	€-casier EURO pour CASHBOX 4		€ 5,00

KEYBOX COFFRETS À CLES

Coffrets fabriqués en acier de 1 mm avec les coins arrondis, pourvu d'une serrure à clés








Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Caractéristiques	Prix de vente
150.200.0020	KEYBOX 10	110x160x70	Armoire à clés, 10 crochets	€ 10,00
150.200.0021	KEYBOX 20	200x160x80	Armoire à clés, 20 crochets	€ 14,00
150.200.0022	KEYBOX 45	300x240x80	Armoire à clés, 45 crochets	€ 23,00
150.200.0023	KEYBOX 93	300x240x80	Armoire à clés, 93 crochets, 1 panneau intermédiaire	€ 36,00
150.200.0017	KEYBOX 200	455x310x75	Armoire à clés, 200 crochets, 1 panneau intermédiaire	€ 117,00
150.200.0019	KEYBOX 300	550x370x205	Armoire à clés, 300 crochets, 2 panneaux intermédiaire	€ 167,00
150.200.0024	KEYBOX coffret pompier	150x120x40	Coffret pompier avec marteau	€ 14,00


DEPOSITBOX

- Évite les vols à la caisse
- Corps et cassettes en tôle d'acier
- Serrure de sécurité solide





RAL 7016 (anthracite)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
111.000.0003	DEPOSITBOX	225x100x190	2	€ 65,00

TRAVELBOX

- Idéal pour montage dans la voiture, caravane, bateau, maison ou bureau
- Serrure de qualité avec deux clés
- Complet avec système de glissière.







Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
150.100.0016	TRAVELBOX	65x150x203	2	€ 19,00

SAFEBOX

- Safebox pour le rangement d'affaires personnels et documents
- Serrure électronique (incl. piles et clés de secours)
- Safebox 3: pour le rangement d'ordinateur portable
- Également disponible en modèle pour hôtel





Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0001	SAFEBOX 1	250x350x250	247x347x194	10	0	21	€ 70,00
110.400.0002	SAFEBOX 2	300x380x300	297x377x244	14	1	33	€ 92,00
110.400.0003	SAFEBOX 3	250x438x400	247x435x344	17	1	42	€ 116,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)

Coffret pour documents et supports média


SentrySafe

Sentry est le leader lorsqu'il s'agit d'articles ignifuges pour papier et media, et recherche toujours les normes les plus sévères pour leurs articles. De plus Sentry possède un design exclusif. Que ce soit pour le privé ou le professionnel, Sentry possède pour tout un chacun la solution sur mesure, pour le rangement de media, documents CD, DVD, etc...

Sentry 1200 coffret pour documents/média

- 30 minutes ignifuge certifié pour le papier
- 30 minutes ETL vérifié pour CDs, DVDs, clés USB et disques durs
- Format compact
- Serrure à clés
- Couleur: anthracite










anthracite




[redacted]

Sentry 2460 coffret pour documents/média

- 30 minutes certifié et testé pour le papier
- 30 minutes ETL vérifié pour CDs, DVDs, clés USB et disques durs
- Convient pour format A4
- Serrure RPT à clés
- Couleur: noir









noir

[redacted]


Sentry F2300 coffret pour documents/média


- 60 minutes certifié et testé pour le papier
- 60 minutes ETL vérifié pour CDs, DVDs, clés USB et diskques durs
- Étanche
- Convient pour format A4
- Serrure RPT à clés
- Couleur: anthracite











anthracite

[redacted]

Sentry P008E coffret de sécurité pour véhicules

- Serrure électronique programmable (2 codes)
- Clé de secours
- Câble en acier suplémentaire pour la prévention d'un vol
- Double parois en acier
- Coffre pratique





noir

[redacted]

Sentry ESB-3 coffret de sécurité pour véhicules

- Serrure électronique programmable (2 codes)
- Clé de secours
- Câble en acier suplémentaire pour la prévention d'un vol
- Double parois en acier
- Intérieur avec protection douce
- Coffre pratique





noir

[redacted]

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
150.400.0021	Sentry 1200	155x362x284	89x305x191	6	5	€ 61,00
150.400.0005	Sentry 2460	159x387x308	97x330x219	8	7	€ 92,00
150.400.0006	Sentry F2300	191x387x378	130x327x241	15	10	€ 113,00
150.100.0027	Sentry P008E	74x254x201	48x249x180	2	2	€ 62,00
150.100.0028	Sentry ESB-3	141x325x265	110x300x230	5	7	€ 77,00

Armoires à tiroirs Salvus

Les armoires à tiroirs Salvus sont testés par l'Institut Européen SP et répond aux exigences très sévères de cette norme pour l'ignifugée. Le coffre a subi avec succès, un test qui comprend 1 heure de résistance à 1.000 ° C

Unique chez Salvus, même s'il y a un tiroir d'ouvert, les autres compartiments restent protégés durant l'incendie grâce à un manteau d'acier interne!



Caractéristiques

- 60 minutes ignifuge certifié selon (NT Fire 017)
- Fermeture centrale avec une serrure de précision.
- Doté en standard d'une structure réglable pour dossiers suspendus
- Isolation homogène ignifuge pour chaque tiroir
- Dimension intérieures par tiroir : 267 x 381 x 660 (HxLxP en mm)
- Couleur: RAL 9002 (gris clair)












RAL 9002 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
130.300.0020	Salvus Duo	729x501x756	288x388x670	108	150	€ 1.320,00
130.300.0021	Salvus Quatro	1409x501x756	288x388x670	189	300	€ 1.774,00

Armoire-forte à tiroirs ignifuge de Sentry

Les armoires fortes ignifuge à tiroirs sont testées dans l'institut le plus connu du monde (American Underwriter). Cette armoire à été testée pendant 60 minutes dans un four à une température de 1000 degrés Celsius et puis laissée tomber d'une hauteur de 9,15 mètres; après elle a été remise dans le four où elle refroidit en même temps.

Après avoir été placée dans le four pour un certain temps "Sweat out" ils on pu constater que la température intérieure de l'armoire est restée dans les normes.





Caractéristiques

- Dimension intérieures par tiroir : 260 x 384 x 508
- L'intérieur conçu en acier permet de résister contre la poussière qui peut se libérer et peut également avoir contact avec vos dossiers. Mais en plus de cela l'acier vous donne une meilleure assurance contre l'effraction.
- Fermeture centrale avec cylindre, prévue de 2 clés.
- Une isolation dans chaque tiroir qui permet une assurance ignifuge pour les autres tiroirs de 100%.





RAL 9002 (gris clair)



Les couleurs sont indicatives

Article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
130.300.0022	Sentry Armoire-forte à tiroirs ignifuge	1360x498x635	260x384x508	240	203	€ 1.395,00

Prix hors TVA. Les dimensions sont indiquées en HxLxP (en mm)



LIVRAISON & FIXATION

Nous consacrons beaucoup d'attention à la livraison de nos produits. La livraison et installation éventuelle de coffres (poids) demande une approche professionnelle. Avant de quitter notre magasin les armoires et les coffres sont soumis à un contrôle qualité détaillé.

La procédure de livraison standard se fait dans l'emballage d'origine, au rez de chaussée, directement après la première porte sans qu'aucun transport vertical ne soit nécessaire à/ou devant l'adresse de livraison convenue. Si la livraison ne peut avoir lieu de cette façon dû aux dimensions de la porte par rapport au produit la livraison se fait avant la première porte, Le chemin d'accès vers la première porte de l'adresse de livraison doit être carrossable et plane pour permettre le passage d'un transpalette.

Au cas où le coffre-fort ou l'armoire doit être installé et/ou fixé à l'intérieur du bâtiment, nous pouvons prendre soin de ces services pour un supplément de prix attrayant. Veuillez trouver ci-dessous notre tarif pour l'installation et la fixation d'un coffre ou d'une armoire au rez de chaussée ou aux étages accessibles par ascenseur (*).









Article	Définition	Surcharge net
180.900.0008	Poids à placer: 1 - 150 kg	€ 98,00
180.900.0009	Poids à placer: 151 - 250 kg	€ 128,00
180.900.0010	Poids à placer: 251 - 500 kg	€ 217,00
180.900.0011	Poids à placer: 501 - 800 kg	€ 272,00
180.900.0012	Poids à placer: 801 - 1200 kg	€ 337,00
180.900.0013	Supplément pour fixation/ancrage (seulement combine avec le placement)	€ 65,00

*Ces Tarifs sont valables pour le placement et la fixation dans tout le Benelux, pour la France nous vous prions de nous contacter sur l'adresse mail suivante: service.fr@nauta.com

SERRURES



Serrure électronique 'Eco'

- Modèle de base avec un bon rapport qualité/prix
- 1 code utilisateur et 1 code manager
- Compartiment intégré pour les piles

Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
A	180.500.0302	Serrure électronique 'Eco'	A la place de	€ 150,00
B	180.500.0303	Serrure électronique 'Eco'	En plus	€ 180,00



Serrure électronique 'Basic'

- Certifié selon EN 1300 (Classe B), VdS Classe II et A2P
- 1 code utilisateur et 1 code manager
- Compartiment intégré pour les piles
- Retardement à l'ouverture

Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
C	180.500.0304	Serrure électronique 'Basic'	A la place de	€ 295,00
D	180.500.0305	Serrure électronique 'Basic'	En plus	€ 325,00

Serrure électronique 'Multicode'

- Certifié selon EN 1300 (Classe B), VdS Classe II et a2P
- 9 codes utilisateur et 1 code manager
- Possibilité d'alarme silencieuse
- Compartiment intégré pour les piles
- Retardement à l'ouverture





Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
E	180.500.0306	Serrure électr. 'Multicode'	A la place de	€ 449,00
F	180.500.0307	Serrure électr. 'Multicode'	En plus	€ 479,00



Serrure électronique avec cles de secours

- Certifié selon EN 1300 (Classe B) et VdS Classe II
- 30 code utilisateur et 2 code manager
- Clés de secours
- Retardement à l'ouverture 0-99 min.
- Compartiment intégré pour les piles
- Possibilité d'audit



Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
G	180.500.0308	Serrure électr. + cles de sec.	A la place de	€ 515,00

Serrure électronique 'MiniTech'


- Certifié selon EN 1300 (Classe B) et VdS Classe II
- 8 codes utilisateur, 1 code master, 1 code manager et 1 override
- Option de code double
- Possibilité d'alarme silencieuse
- Retardement à l'ouverture
- Option de plusieurs périodes d'ouverture
- Possibilité d'audit (900 événements)
- Option: codes à usage unique
- Compartiment intégré pour les piles





Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
H	180.500.0461	Serrure électronique 'MiniTech'	A la place de	€ 565,00
I	180.500.0462	Serrure électronique 'MiniTech'	En plus	€ 595,00





Nauta BV
Tel. +31 342-455000
Fax +31 342-492657
ⓘ info@nauta.com
nauta.com



Nauta Security Storage BV
Tel. +31 342-455000
Fax +31 342-420422
ⓘ info@nautasecurity.com
nautasecurity.com

rev.5/14



nautasecurity.com
nauta.com

Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Nederland

